

# NYA CITROËN C3 AIRCROSS

## Compact SUV

Preliminär produktfakta

Från 29 augusti 2017



# TEKNISK SPECIFIKATION - BENSIN

MOTOR	PureTech 82	PureTech 110 S&S	PureTech 110 S&S EAT6
Motor typ	Sugmotor	Turbo	Turbo
Bränsletyp	Bensin, Blyfri 95 oktan	Bensin, Blyfri 95 oktan	Bensin, Blyfri 95 oktan
Antal cylindrar	3	3	3
Antal ventiler per cylinder	4	4	4
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	1199	1199	1199
Max effekt vid varv / min DIN (hk)	82 / 5750	110 / 5500	110 / 5500
Max effekt vid varv / min (kW)	60 / 5750	81 / 5500	81 / 5500
Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	118 / 2750	205 / 1500	205 / 1500
Stop&Start-system	Nej	Ja	Ja
VÄXELLÅDA			
Typ	5-växlad manuell	5-växlad manuell	6-växlad automat
STYRNING			
Vänddiameter (mellan trottoarer) (m)	10,8	10,8	10,8
Progressiv elektrisk servostyrning	Ja	Ja	Ja
BROMSAR			
Bromsar fram	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Skivor	Skivor	Skivor
Låsning fria bromsar (ABS)	Ja	Ja	Ja
ESP antisladdsystem & ASR antispinnssystem	Ja	Ja	Ja
HJULUPPHÄNGNING			
Fram	MacPherson-typ		
Bak	Torsionaxel		
HJUL			
Dimension (beroende på utrustningsnivå)	195/60 R16 Bridgestone	195/60 R16 Bridgestone 215/50 R17 Hankook	195/60 R16 Bridgestone 215/50 R17 Hankook
DIMENSIONER (mm)			
Längd	4154	4154	4154
Bredd, sidospelar infällda/utfällda	1824 / 1976	1824 / 1976	1824 / 1976
Höjd med takrails	1637	1637	1637
Markfrigång	175	175	175
VOLYM (liter)			
Antal sittplatser	5	5	5
Volym under hatthyllan (med säten bak framskjutna)	410 (upp till 520)	410 (upp till 520)	410 (upp till 520)
Volym bakom framsäten med fällda baksäten	1289	1289	1289
Volym Bränsletank	45	45	45
VIKTER (kg)			
Tjänstevikt	TBC	TBC	1278
Totalvikt	1720	1780	1815
Maxlast	TBC	TBC	537
Släpvagnsvikt bromsat / obromsat	650 / 560	840 / 600	840 / 600
Max taklast	50	50	50
Max vikt för fordonskombination (tågvikt)	2370	2620	2655
PRESTANDA (endast med förare)			
Toppfart (km/h)	165	185	183
0-100 km/h (sekunder)	14,0	10,2	10,6
MILJÖ & FÖRBRUKNING		Beroende på hjul 16" / 17"	Beroende på hjul 16" / 17"
Stadskörning (l/100 km)	5,9	5,7 / 5,9	6,7 / 6,9
Landsvägskörning (l/100 km)	4,6	4,5 / 4,6	4,8
Blandad körning (l/100 km)	5,1	4,9 / 5,0	5,5 / 5,6
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) Blandad körning	116	112 / 115	124 / 126
Miljöklass	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Fordonsskatt/år (kr)	470	382 / 448	646 / 690

## TEKNISK SPECIFIKATION - DIESEL

MOTOR	BlueHDi 100	
Motortyp	Turbo	
Bränsletyp	Diesel	
Antal cylindrar	4	
Antal ventiler per cylinder	2	
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	1560	
Max effekt vid varv / min DIN (hk)	99 / 3750	
Max effekt vid varv / min (kW)	73 / 3750	
Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	254 / 1750	
Stop&Start-system	Nej	
VÄXELLÅDA		
Typ	5-växlad manuell	
STYRNING		
Vänddiameter (mellan trottoarer) (m)	10,8	
Progressiv elektrisk servostyrning	Ja	
BROMSAR		
Bromsar fram	Ventilerade skivor	
Bromsar bak	Skivor	
Låsning fria bromsar (ABS)	Ja	
ESP antisladdsystem & ASR antispinnssystem	Ja	
HJULUPPHÅNGNING		
Fram	MacPherson-typ	
Bak	Torsionaxel	
HJUL		
Dimension (beroende på utrustningsnivå)	195/60 R16 Bridgestone 215/50 R17 Hankook	
DIMENSIONER (mm)		
Längd	4154	
Bredd, sidospelar infällda/utfällda	1824 / 1976	
Höjd med takrails	1637	
Markfrigång	175	
VOLYM (liter)		
Antal sittplatser	5	
Under hatthyllan (med säten bak framskjutna)	410 (upp till 520)	
Volym bakom framsäten med fällda baksäten	1289	
Bränsletank	45	
AdBlue®	17	
VIKTER (kg)		
Tjänstevikt	TBC	
Totalvikt	1825	
Maxlast	TBC	
Släpvagnsvikt bromsat / obromsat	840 / 620	
Max taklast	50	
Max vikt för fordonskombination (tågsvikt)	2665	
PRESTANDA (endast med förare)		
Toppfart (km/h)	175	
0-100 km/h (sekunder)	11,5	
MILJÖ & FÖRBRUKNING	16"	17"
Stadskörning (l/100 km)	TBC	4,5
Landsvägskörning (l/100 km)	TBC	3,7
Blandad körning (l/100 km)	3,9	4,0
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) Blandad körning	101	104
Miljöklass	Euro 6	
Fordonsskatt/år (kr)	1353	

# STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

S = Standard T = Tillval

SÄKERHET	Live	Feel	Shine
ABS låsningsfria bromsar med bromskraftfördelning	S	S	S
Airbags : förare, passagerare fram (urkopplingsbar), sidor fram & gardiner	S	S	S
Active Safety Brake – autobroms, aktivt nödbromssystem från 5 km/h upp till 85 km/h	–	S	S
Aktivt helljus	–	S	S
Automatisk låsning av dörrar och baklucka vid färd	S	S	S
Automatisk tändning av halvljus	S	S	S
Automatisk tändning av nödljus vid kraftig bromsning	S	S	S
Avåkningsvarnare	S	S	S
Barnstolsfästen ISOFIX på sidoplatserna bak	S	S	S
Barnsäkerhetslås i bakdörrarna	S	S	S
Centrallås för dörrar och bagageutrymme, fjärrstyrt	S	S	S
Coffee Break Alert	S	S	S
Dimljus bak	S	S	S
Dimljus fram med statiskt kurvlyjus	S	S	S
Driver Assistance Alert	–	S	S
Däckreparationssats	S	S	S
Däcktrycksvarnare (indirekt)	S	S	S
Elektronisk startspärr	S	S	S
ESP antisladdsystem och ASR antispinnsystem	S	S	S
Grip Control med fem körlägen (standard, snö, all-road, sand, ESP off) för optimerat väggrepp samt Hill Assist Descent	–	–	S
Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet	–	S	S
Hill Start Assist, starthjälp i backe	S	S	S
Högt monterat bromsljus	S	S	S
Insynsskydd till bagageutrymmet	S	S	S
Kollisionsvarnare	–	S	S
Nackstöd fram och bak	S	S	S
Strålkastare, elektriskt justerbara från förarplats	S	S	S
Säkerhetsbälten, 3-punkts på samtliga platser, fram med justerbara i höjd & bältessträckare	S	S	S
Säkerhetsventil för bränsletillförsel	S	S	S

INTERIÖR	Live	Feel	Shine
12 V uttag fram	S	S	S
12 V uttag bak	–	S	S
Automatisk klimatanläggning (ECC)	–	S	S
Automatiskt avbländande innerbackspegel	–	S	S
Baksäte, fäll- och delbart (2/3 - 1/3)	S	S	S
Baksäte, skjutbara och med 5 lutningspositioner	–	–	S
Centralt armstöd (till förarstol) [endast med klädslar som tillval]	–	T	T
Centralt armstöd bak med mugghållare & skidlucka	–	–	S
Farthållare & hastighetsbegränsare	S	S	S
Framsäten med värmefunktion	S	S	S
Fönsterhissar bak, elektriska, sekventiella & med antiklämfunktion	–	S	S
Elfönsterhissar fram	S	S	S
Fönsterhissar fram, elektriska, sekventiella & med antiklämfunktion	–	S	S
Förarsäte justerbart i höjd	S	S	S
Innerbelysning, rad 1 och 2 samt i bagageutrymme	S	S	S
Handsbroms av flygtyp	S	S	S
Läderratt med kromdekor	–	S	S

INTERIÖR (fortsättning)	Live	Feel	Shine
Luftkonditionering (AC)	S	-	-
Nyckelfritt startsystem	-	-	S
Panoramaglastak med elektrisk mörkläggningsgardin	-	-	S
Passagerarsäte fram, fällbart för upp till 2,40 m. lastlängd	-	-	S
Pollen-, föroreningar- & partikelfilter (filter med aktivt kol)	S	S	S
Progressiv elektrisk servostyrning, hastighetsanpassad	S	S	S
Ratt justerbar i höjd- och djupled	S	S	S
Regnsensor	-	S	S
Solgardiner bak	-	-	S
Trådlös laddning 5 W för telefoner utrustade med Qi standard (kräver tillbehör för vissa telefoner som iPhone) [lägg EJ metall vid laddningsområdet pga magnetisk induktion]	-	S	S
Växelspaksknopp i läder med delläderklädsel eller EAT6 automatlåda*	-	- / S*	- / S*

FÖRVARING	Live	Feel	Shine
Flyttbart lastgolv i 2 nivåer för extra utrymme vid behov i bagageutrymme	S	S	S
Förvaringsfack i alla fyra dörrar med plats för 1,5l. flaska fram och 1l. bak	S	S	S
Förvaringsfack i framstolarnas ryggstöd	S	S	S
Förvaringsfack i mittkonsol fram med 2 burkhållare	S	S	S
Förvaringsfack i mitten bak	S	S	S
Förvaringsfack på instrumentbräda	S	S	S
Läsbart & belyst handskfack med plats för 1,5l. flaska (kyld på Feel- och Shinenivå)	S	S	S

KOMMUNIKATION	Live	Feel	Shine
7" pekskärm	-	S	S
Bluetooth-handsfree, audio streaming, USB-uttag	-	S	S
Digital radio (DAB)	-	-	S
HiFi-system : 4 sidohögtalare + 2 tweeters + central högtalare + subwoofer + förstärkare	-	-	S
Mirrorscreen (Apple CarPlay® och MirrorLink® med möjlighet till appar såsom navigation, Spotify, Podcasts m.m.; kräver kompatibel telefon, se citroen.se/teknologi bluetooth-kompatibilitet)	-	S	S
3D Navigationsystem	-	-	S
Radiosystem med reglage vid ratten, 6 högtalare	S	S	S

INSTRUMENT	Live	Feel	Shine
Bränslenivåmätare med varningslampa	S	S	S
Digital klocka	S	S	S
Digital serviceindikator	S	S	S
Digital vägmätare	S	S	S
Färddator	S	S	S
Kylvätsketemperaturmätare med varningslampa	S	S	S
Varningslampa för lågt oljetryck	S	S	S
Varningslampa för öppna dörrar	S	S	S
Varningsignal för bälten för alla passagerare	S	S	S
Varningsignal för glömd belysning eller glömd startnyckel i låset	S	S	S
Varvräknare	S	S	S
Växlingsindikator	S	S	S
Yttertermometer	S	S	S

EXTERIÖR	Live	Feel	Shine
3D-bakljus	S	S	S
Backkamera med Top Rear Vision (180°)	-	-	S
Bakrutetorkare med intervallfunktion och defrostfunktion	S	S	S
Lättmetallfälgar 16" "Matrix"	-	S	-
Lättmetallfälgar 17" "Ever"	-	-	S
Metalliclack (Breathing blue, Cosmic silver, Ink black, Misty grey, Sable sand, Spicy orange)	T	T	T

EXTERIÖR (fortsättning)	Live	Feel	Shine
Nyckelfritt låssystem	-	-	S
Parkeringsensorer bak	-	S	S
Passion red karossfärg (solidlack)	T	T	T
Rutor, mörktonade	-	S	S
Rutor, tonade	S	S	S
Sidospegelkåpor i svart färg (samt lackerad på Feel och Shine)	S	S	S
Sidospegelkåpor i orange färg (ingår i Orange Color Pack)	-	T	T
Silverfärgad SUV-design på nedre delen av stötfångare fram och bak	-	S	S
Skärmbreddare och tröskellister, svarta	S	S	S
Stålfälgar med navkapsel 16" "Airflow"	S	-	-
Takfärg, svart	-	T	T
Takrails, svarta	-	S	S
Takrails, orangea (ingår i Orange Color Pack)	-	T	T
Varselljus fram i halogen	S	-	-
Varselljus fram i LED	-	S	S
Vindruta med värmefunktion	-	-	S
Ytterbackspeglar, elektriskt manövrerade med defrostfunktion	S	-	-
Ytterbackspeglar, elinfällbara, elektriskt manövrerade, med defrostfunktion	-	S	S

CITROËN TRYGGHETSPAKET	
Lackgaranti	3 år
Nybilsgaranti	3 år eller 100 000 km
Garanti mot genomrostning	12 år
Vagnskadegaranti	3 år
Vägassistans	3 år

## DIMENSIONER



\* med fällda sidospeglar

\*\* höjd med takrails

Utrustning och specifikationer gäller för nya bilar vid tryck tillfället. Citroën förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram, tekniska fakta och utrustning som visas i denna trycksak. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.