

# NYA CITROËN BERLINGO

## PRODUKTFAKTA

Från 12 oktober 2018



Bilen på bilden är extra utrustad

Motor : PureTech 110



International engine of the year  
2015, 2016, 2017, 2018



Alla våra dieselmotorer kan köras  
på fossilfritt HVO100



# TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR	PureTech 110 S&S		BlueHDi 100 (S&S) <sup>1</sup>		BlueHDi 130 S&S EAT8	
Motortyp	Turbo, direkt insprutning, högtryck		Turbo, direkt insprutning, högtryck		Turbo, direkt insprutning, högtryck	
Bränsletyp	Bensin		Diesel		Diesel	
Antal cylindrar	3		4		4	
Antal ventiler / cylinder	4		4		4	
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	1199		1499		1499	
Max effekt vid varv / min DIN (hk)	110 / 5500		102 / 3500		130 / 3750	
Max effekt vid varv / min (kW)	81 / 5500		75 / 3500		96 / 3750	
Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	205 / 1750		250 / 1750		300 / 1750	
Stop&Start-system (S&S)	Ja		<sup>1</sup> Ja / Nej på XL version		Ja	
VÄXELLÅDA	6-växlad manuell		5-växlad manuell		8-växlad automat	
STYRNING	M	XL	M	XL	M	XL
Vänddiameter mellan trottoarer (m)	10,8	11,5	10,8	11,5	10,8	11,5
Progressiv elektrisk servostyrning	Ja		Ja		Ja	
BROMSAR	Ventilerade skivbromsar / Bromsar		Ventilerade skivbromsar / Bromsar		Ventilerade skivbromsar / Bromsar	
Bromsar fram / bak	Ja		Ja		Ja	
Låsningfria bromsar (ABS)	Ja		Ja		Ja	
HJULUPPHÄNGNING & FJÄDRING	MacPherson-typ		MacPherson-typ		MacPherson-typ	
Fram	MacPherson-typ		MacPherson-typ		MacPherson-typ	
Bak	Deformerbar travers		Deformerbar travers		Deformerbar travers	
HJUL	Michelin 16": 205/60 R16		Michelin 16": 205/60 R16		Michelin 16": 205/60 R16	
DIMENSIONER (mm)	M	XL	M	XL	M	XL
Längd	4403	4753	4403	4753	4403	4753
Bredd, sidospelar infällda / utfällda	1921 / 2107		1921 / 2107		1921 / 2107	
Höjd inkl. takrails	1844	1849	1844	1849	1844	1849
Markfrigång	167 / 188 <sup>(2)</sup>	167 / 188 <sup>(2)</sup>	167 / 188 <sup>(2)</sup>	167 / 188 <sup>(2)</sup>	167 / 188 <sup>(2)</sup>	167 / 188 <sup>(2)</sup>
VOLYM (liter)	M	XL	M	XL	M	XL
Under hatthyllan / utan hatthyllan	597 / 983	850 / 1538	597 / 983	850 / 1538	597 / 983	850 / 1538
Med nedfällt baksäte	2126	2693	2126	2693	2126	2693
Bränsletank	60		53		53	
AdBlue®	-		17		17	
VIKTER (kg)	M	XL	M	XL	M	XL
Skattevikt / Tjänstevikt	1548 utan XTR Pack	Ej bekräftad	Ej bekräftad	Ej bekräftad	1619 utan XTR Pack	Ej bekräftad
Maxlast	492 utan XTR Pack	Ej bekräftad	Ej bekräftad	Ej bekräftad	486 utan XTR Pack	Ej bekräftad
Totalvikt	2040/2205 <sup>(2)</sup>	2070/2250 <sup>(2)</sup>	2090/2250 <sup>(2)</sup>	2110/2280 <sup>(2)</sup>	2040/2270 <sup>(2)</sup>	2150/2320 <sup>(2)</sup>
Max släpvagnsvikt:						
- Obromsat	710 / 750 <sup>(2)</sup>	750 / 750 <sup>(2)</sup>	730 / 750 <sup>(2)</sup>	750 / 750 <sup>(2)</sup>	710 / 750 <sup>(2)</sup>	750 / 750 <sup>(2)</sup>
- Bromsat	1150/1000 <sup>(2)</sup>	1100/900 <sup>(2)</sup>	1300/1150 <sup>(2)</sup>	1250/1100 <sup>(2)</sup>	1150/1150 <sup>(2)</sup>	1250/1100 <sup>(2)</sup>
Max taklast med rails (tillbehör)	74 / 70 <sup>(2)</sup>	74 / 50 <sup>(2)</sup>	74 / 60 <sup>(2)</sup>	74 / 50 <sup>(2)</sup>	74 / 50 <sup>(2)</sup>	74 / 50 <sup>(2)</sup>
Max vikt för fordonskombination (tågsvikt)	3190/3205 <sup>(2)</sup>	3170/3150 <sup>(2)</sup>	3390/3400 <sup>(2)</sup>	3360/3380 <sup>(2)</sup>	3190/3420 <sup>(2)</sup>	3400/3420 <sup>(2)</sup>
PRESTANDA (endast med förare)	M	XL	M	XL	M	XL
Toppfart (km/h)	175	175 / 174 <sup>(2)</sup>	171	171 / 170 <sup>(2)</sup>	184	184
0-100 km/h (sekunder)	11,5 / 11,8 <sup>(2)</sup>	11,8 / 12,1 <sup>(2)</sup>	12,3 / 12,6 <sup>(2)</sup>	12,6 / 12,9 <sup>(2)</sup>	11,0 / 11,2 <sup>(2)</sup>	11,2 / 11,5 <sup>(2)</sup>
FÖRBRUKNING (NEDC-körcykel)	M	XL	M	XL	M	XL
Stadskörning (l/100 km)	6,3 / 6,7 <sup>(2)</sup>	6,3 / 6,7 <sup>(2)</sup>	4,8	4,8	4,6	4,7 / 4,8 <sup>(2)</sup>
Landsvägskörning (l/100 km)	5,0 / 5,1 <sup>(2)</sup>	5,0 / 5,1 <sup>(2)</sup>	4,0	4,1	4,1 / 4,2 <sup>(2)</sup>	4,2 / 4,3 <sup>(2)</sup>
Blandad körning (l/100 km)	5,5 / 5,7 <sup>(2)</sup>	5,5 / 5,7 <sup>(2)</sup>	4,3	4,3 / 4,4 <sup>(2)</sup>	4,3	4,4 / 4,5 <sup>(2)</sup>
Utsläpp CO <sub>2</sub> (g/km) blandad körning	125 / 130 <sup>(2)</sup>	125 / 129 <sup>(2)</sup>	112 / 114 <sup>(2)</sup>	114 / 116 <sup>(2)</sup>	113 - 115 <sup>(2)</sup>	116 / 118 <sup>(2)</sup>

MILJÖ & FORDONSKATT	M	XL	M	XL	M	XL
Miljöklass	Euro 6.2 / 6.d-TEMP		Euro 6.2 / 6.d-TEMP; SCR <sup>(3)</sup> -rening med AdBlue och partikelfilter med extra katalysator		Euro 6.2 / 6.d-TEMP; SCR <sup>(3)</sup> -rening med AdBlue och partikelfilter med extra katalysator	
Fordonsskatt per år de 3 första åren, i kr	2820 / 3230 <sup>(2)</sup>	2820 / 3148 <sup>(2)</sup>	3518 / 3709 <sup>(2)</sup>	3709 / 3900 <sup>(2)</sup>	3614 / 3805 <sup>(2)</sup>	3900 / 4091 <sup>(2)</sup>
Fordonsskatt per år från år 4, i kr	668 / 778 <sup>(2)</sup>		668 / 756 <sup>(2)</sup>		2182 / 2253 <sup>(2)</sup>	2288 / 2359 <sup>(2)</sup>

2. Med XTR Pack

3. SCR = Selective Catalytic Reduction

Dessa värden baserade på en mycket lugn körstil ska godkännas under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, egenskaper för rulltest-bänken o.s.v.) i enlighet med europeiska bestämmelser som gäller för alla tillverkare och alla bilar som säljs i EU. Den faktiska trafiksituationen, luftförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen har lasträcke (även utan last), om luftkonditioneringen och/eller värmen används ofta och bilens allmänna skick, kan påverka bränsleförbrukningen och leda till värden som skiljer sig från dessa värden.

## DIMENSIONER



## STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

S = Standard P = XTR Pack

SÄKERHET	LIVE	FEEL	SHINE
ABS låsningsfria bromsar med bromskraftfördelning och nödbromshjälp	S	S	S
Active Safety Brake – autobroms, aktivt nödbromssystem från 5 km/h upp till 85 km/h	S	S	S
Adaptativ farthållare med motorbroms vid behov på versioner med manuell växellåda och med bromssystem på versioner med EAT8	–	P	P
Aktiv avåkningsvarnare (från 65 km/h)	S	S	S
Airbags: förare, passagerare fram (urkopplingsbar), sidor fram, gardiner (fram och bak)	S	S	S
Automatisk låsning av dörrar och baklucka vid färd	S	S	S
Automatisk tändning av halvljus	S	S	S
Barnlås (i bakdörrarna på Live, från förarplatsen på Feel och Shine)	S	S	S
Barnstolsfästen ISOFIX på alla säten rad två	S	S	S
Coffee Break Alert	S	S	S
Driver Attention Alert	–	P	P
Däckreparationssats	S	S	S
Däcktrycksvarnare (indirekt)	S	S	S
Elektronisk parkeringsbroms	–	S	S
Elektronisk startspärr	S	S	S
ESP antisladdsystem och ASR antispinnsystem	S	S	S
Grip Control, uppgraderat antispinnsystem med fem olika lägen för optimalt väggrepp	–	P	P
Hill Descent Assist	–	P	P
Hill Start Assist	S	S	S
Kollisionsvarnare från 5 km/h upp till 85 km/h	S	S	S
Nackstöd till alla säten	S	S	S
Skytsavläsare för hastighet / rekommenderad hastighet	S	S	S
Skytsavläsare, utökad	–	P	P
Strålkastare, elektriskt justerbara från förarplats	S	S	S
Säkerhetsbälten, 3-punkt på samtliga platser, fram med bältessträckare	S	S	S
Varningstriangel	S	S	S

# STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

S = Standard P = XTR Pack

INSTRUMENT	LIVE	FEEL	SHINE
Bränslenivåmätare	S	S	S
Digital klocka	S	S	S
Digital serviceindikator	S	S	S
Digital vägmätare med trippmätare	S	S	S
Färddator	S	S	S
Head-up display i färg	-	-	S
Instrumentskärm, LCD	S	S	S
Kylvätsketemperaturmätare	S	S	S
Varningslampa för låg oljenivå & lågt oljetryck	S	S	S
Växlingsindikator (endast för manuell växellåda)	S	S	S
Varningssignal för säkerhetsbälten, öppna dörrar eller öppen bagagelucka	S	S	S
Yttertemperaturmätare	S	S	S

INTERIÖR	LIVE	FEEL	SHINE
12 V-uttag fram	S	S	S
12 V-uttag rad 2	-	S	S
Baksäte rad 2, delbart & fällbart 2/3 - 1/3	S	-	-
Baksäte rad 2 med 3 separata & fällbara säten	-	S	S
Baksäte rad 3: 2 separata, skjutbara, fällbara & avtagbara säten rad 3 (endast Berlingo XL)*	-	- / S*	-
Farthållare & hastighetsbegränsare	S	S	S
Flygplansbord rad 2	-	S	S
Fönsterhissar fram & bak, elektriska med antyklämfunktion	-	S	S
Förarsäte justerbart i längd, lutning och höjd	S	S	S
Förarsäte justerbart i längd, lutning, höjd & svankstöd	-	S	S
Innerbackspegel, automatiskt avbländande	-	-	S
Insynsskydd/hatthylla till bagageutrymme (2 positioner på M versioner)	S	S	S
Klimatanläggning, automatisk (ECC)	-	S	S
Klädsel, tyg Mica svart och grön	S	-	-
Klädsel med inredning grå Metropolitan, inkl. rem på "Top Box" handskfack	-	S	S
Klädsel, XTR inredning med orange och grön dekoration samt mörkgrön instrumentbräda	-	P	P
Luftkonditionering (AC)	S	-	-
Läderklädd ratt	-	-	S
Mittarmstöd fram (2 st. : förare och passagerare)	-	S	S
Modutop multifunktionstak: förvaringsfack i taket (92 l.), mysbelysning, öppningsbar bakruta (*endast M)	-	-	S*
Nyckelfritt läs- & startsystem	-	-	S
Panoramaglastak med elmanövrerbart solskydd	-	-	S
Passagerarsäte fram, justerbart i längd och lutning	S	S	S
Passagerarsäte fram, justerbart i längd, lutning och fällbart	-	S	S
Pollenfilter / partikelfilter (följer med AC / ECC)	S	S	S
Progressiv elektrisk servostyrning	S	S	S
Ratt, justerbar i höjd- och djupled	S	S	S
Rem på "Top Box" handskfack	-	S	S
Stolsvärme fram	S	S	S
Växelspaksknopp i läder	-	S	S

KOMMUNIKATION	LIVE	FEEL	SHINE
8" pekskärm	-	S	S
AUX- & USB-anslutning	S	S	S
Bluetooth-anslutning & audiostreaming	S	S	S
Digitalradio (DAB)	S	S	S
Mirror Screen (Apple CarPlay® och MirrorLink® med möjlighet till appar såsom Spotify, Podcasts m.m; kräver kompatibel telefon, se <a href="http://citroen.se/teknologi/bluetooth-kompatibilitet">citroen.se/teknologi/bluetooth-kompatibilitet</a> )	-	S	S
Radiosystem MP3 med reglage vid ratten, 6 högtalare	S	S	S

# STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

S = Standard P = XTR Pack T = Tillval

FÖRVARING	LIVE	FEEL	SHINE
2 förvaringsfack på golvet rad 2	-	S	S
Förvaringsfack i dörrsidor, fram, bak & framför instrumentpanelen	S	S	S
Förvaringsficka på varje sida bakom säten fram	-	S	S
Förvaringsfack ovanför vindruta	S	S	S
Handskfack nedanför, öppet förvaringsutrymme	S	-	-
Handskfack nedanför, stängt förvaringsutrymme	-	S	S
Handskfack «Top Box» med öppning uppåt (*med kylfunktion)	S	S*	S*
Mugghållare fram, 2 st.	S	S	S
Mugghållare rad 2, 2 st.	-	S	S
Modutop multifunktionstak: förvaringsfack i taket (92 l.), mysbelysning, öppningsbar bakruta (*endast M)	-	-	S*

EXTERIÖR	LIVE	FEEL	SHINE
Airbump®, svart	S	S	S
Aktivt helljus	-	P	P
Backkamera med Top Rear Vision	-	S	S
Bakruta, eluppvärmd, med torkare	S	S	S
Bakruta, eluppvärmd, med torkare & öppningsbar	-	-	S
Color Pack, Orange: orange dekor på sido Airbumps® samt runt dimljus fram	-	P	P
Color Pack, Vit: vit dekor på sido Airbumps® samt runt dimljus fram	-	S	S
Dimljus fram, med statiskt kurvlyjus	-	S	S
Dörrhandtag i svart	S	-	-
Dörrhandtag lackade i bilens färg	-	S	S
Fjärrstyrt centrallås för dörrar och bagageutrymme	S	S	S
Halogenstrålkastare (halvljus/helljus/positionslyjus)	S	S	S
LED-varselljus fram	-	S	S
Lättmetallfälgar 16" 'Starlit'	-	P	P
Metalliclack	T	T	T
Mörktonade rutor bak	-	-	S
Nyckelfritt lås- & system	-	-	S
Panoramaglastak med elmanövrerbart solskydd	-	-	S
Parkeringsensorer bak	-	S	S
Parkeringsensorer fram	-	-	S
Radioantenn på taket (kort)	S	S	S
Regnsensor (automatiska vindrutetorkare) med Magic Wash®	-	S	S
Reservhjul (med XTR Pack)	-	P	P
Skjutbara sidodörrar rad 2	S	S	S
Stålfälgar 16", med navkapsel 'Twirl'	S	-	-
Stålfälgar 16", med navkapsel 'Twirl' med centrumkåpa i svart	-	S	S
Takrails i blank svart	-	S	S
Vindrutetorkare "Magic Wash®	S	S	S
XTR logo på dörrarna fram (med XTR Pack)	-	P	P
Ytterbackspegelkåpor i blank svart (med XTR Pack)	-	P	P
Ytterbackspegelkåpor i karossfärg	-	S	S
Ytterbackspegelkåpor i matt svart	S	-	-
Ytterbackspeglar, elektriskt manövrerade med defrostfunktion	S	S	S
Ytterbackspeglar, elinfällbara, elektriskt manövrerade, med defrostfunktion	-	S	S

CITROËN TRYGGHETSPAKET	
Nybilsgaranti	3 år eller 100 000 km
Garanti mot genomrostning	12 år
Lackgaranti,	3 år
Vagnskadegaranti	3 år
Vägassistans	3 år

Utrustning och specifikationer gäller för bilar producerade från publiceringsdatum för produktfaktablad.

Samtliga uppgifter var aktuella vid trycktillfället. Citroën förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram, tekniska fakta och utrustning som visas i denna trycksak. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.