

NYA CITROËN C3

Produktfakta

Från 31 januari 2019



INSPIRED BY YOU



CITROËN
ADVANCED
COMFORT

TEKNISK SPECIFIKATION - BENSINMOTORER

MOTOR	PureTech 82		PureTech 110 S&S		PureTech 110 S&S EAT6	
Motortyp	Sugmotor		Turbo		Turbo	
Bränsletyp	Bensin, Blyfri 95 oktan		Bensin, Blyfri 95 oktan		Bensin, Blyfri 95 oktan	
Antal cylindrar	3		3		3	
Antal ventiler per cylinder	4		4		4	
Cylindervolym (cm ³)	1199		1199		1199	
Max effekt vid varv / min DIN (hk)	82 / 5750		110 / 5500		110 / 5500	
Max effekt vid varv / min (kW)	60 / 5750		81 / 5500		81 / 5500	
Vridmoment max vid varv / min EG (Nm)	118 / 2750		205 / 1500		205 / 1500	
Stop&Start-system	Nej		Ja		Ja	
VÄXELLÅDA						
Typ	5-växlad manuell		6-växlad manuell		6-växlad automat	
STYRNING						
Progressiv elektrisk servostyrning	Ja		Ja		Ja	
BROMSAR						
Bromsar fram / bak	Ventilerade skivor / Trummor		Ventilerade skivor / Skivor		Ventilerade skivor / Skivor	
Låsningfria bromsar (ABS) & ESP	Ja		Ja		Ja	
HJULUPPHÄNGNING						
Fram / Bak			MacPherson-typ / Torsionaxel			
HJUL						
Dimension (beroende på nivå)	185/65 R15 205/55 R16 205/50 R17		195/65 R15 205/55 R16 205/50 R17		195/65 R15 205/55 R16 205/50 R17	
DIMENSIONER (mm)						
Längd	3996		3996		3996	
Bredd, sidospelar infällda/utfällda	1829/2007		1829/2007		1829/2007	
Höjd	1490		1490		1490	
Markfrigång	134		134		134	
VOLYM (liter)						
Antal sittplatser	5		5		5	
Under hatthyllan	300		300		300	
Med nedfällt baksäte	922		922		922	
Bränsletank	45		45		45	
VIKTER (kg)						
Tjänstevikt	1093 (15") / 1112 (16") / 1097 (17")		1216		1211	
Totalvikt	1510 (15") / 1550 (16" & 17")		1600		1640	
Maxlast	417 (15") / 438 (16") / 453 (17")		384		429	
Släpvagnsvikt bromsat / obromsat	450 / 450		600 / 450		450 / 450	
Max taklast	46		46		46	
Max vikt för fordonskombination (tågvikt)	1960 (15") / 2000 (16" & 17")		2200		2090	
PRESTANDA (endast med förare)						
Toppfart (km/h)	166 (15") / 168 (16" & 17")		193		191	
0-100 km/h (sekunder)	13 (15") / 13,2 (16" & 17")		9,4		10,0	
FÖRBRUKNING, MILJÖ, FORDONSSKATT						
	15" & 16"	17"	16"	17"	16"	17"
Stadskörning (l/100 km) [i NEDC] ⁽¹⁾	5,8	5,6	5,8		6,2	6,1
Landsvägskörning (l/100 km) [i NEDC] ⁽¹⁾	4,2	4,2	4,1		4,4	4,1
Blandad körning (l/100 km) [i NEDC] ⁽¹⁾	4,8	4,7	4,7		5,1	4,9
Utsläpp CO ₂ (g/km) blandad körning [i NEDC] ⁽¹⁾	110	109	108	107	120	118
Blandad körning (l/100 km) [i WLTP] ⁽¹⁾	5,9		6,0	5,9	6,7	6,6
Utsläpp CO ₂ (g/km) blandad körning [i WLTP] ⁽¹⁾	132		135	134	150	149
Miljöklass	Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Fordonsskatt per år de 3 första åren	1590 kr	1508 kr	1426 kr (16") / 1344 kr (17")		2410 kr	2246 kr
Fordonsskatt per år från år 4	360 kr ⁽²⁾		360 kr		558 kr	514 kr

(1) NEDC är den tidigare testcykeln; WLTP är den nya mer realistiska testcykeln, läs längre ner för mer information

(2) Gäller också för C3 PureTech 82 producerade innan 2018



STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

S = Standard T = Tillval

SÄKERHET	Live	Feel	Shine
ABS - låsningsfria bromsar	S	S	S
Active Safety Brake – autobroms från 5 km/h till 80 km/h, aktivt nödbromssystem (standard sedan juniproduktion 2018)	-	-	S
Airbag, förare	S	S	S
Airbag, gardiner	S	S	S
Airbag, passagerare fram (urkopplingsbar)	S	S	S
Airbag, sidor fram	S	S	S
Automatisk låsning av dörrar och baklucka vid färd	S	S	S
Barnstolsfästen ISOFIX på sidoplatserna bak	S	S	S
Avåkningsvarnare	-	S	S
Centrallås för dörrar och bagageutrymme, fjärrstyrt	S	S	S
Coffee Break Alert	S	S	S
Dimljus bak	S	S	S
Dimljus fram	-	S	S
Däckreparationssats (reservhjul 15" på THP 110 & reservhjul minityp på THP 110 EAT6)	S	S	S / -
Däcktrycksvarnare (indirekt)	S	S	S
Dödavinkelvarnare	-	-	S
Elektronisk startspärr	S	S	S
ESP Antisladdsystem och ASR Antispinnsystem	S	S	S
Högt monterat bromsljus	S	S	S
Insynsskydd till bagageutrymmet	S	S	S
Kollisionsvarnare (sedan juniproduktion 2018)	-	-	S
Trafikskyltsavläsning & rekommenderad hastighet	-	S	S
Nackstöd fram och bak	S	S	S
Nödbromssystem	S	S	S
Reservhjul 15" på THP 110*	-	-	- / S*
Reservhjul 15" minityp (nödhjul) på THP 110 EAT6*	-	-	- / S*
Starthjälp i backe	S	S	S
Strålkastare, elektriskt justerbara från förarplats	S	S	S
Säkerhetsbälten, 3-punkts på samtliga platser, fram med justerbara i höjd & bältessträckare	S	S	S
Säkerhetsventil för bränsletillförsel	S	S	S

INTERIÖR	Live	Feel	Shine
Automatisk klimatanläggning (ECC)	-	S	S
Automatiskt avbländande innerbackspegel	-	-	S
Bakruta, eluppvärmd	S	S	S
Baksäte, fäll- och delbart (2/3 - 1/3)	S	S	S
Farthållare & hastighetsbegränsare	S	S	S
Framsäten, eluppvärmda	S	S	S
Fönsterhissar bak, elektriska, sekventiella & med antiklämfunktion (*standard med Urban Red tillvalsklädsel)	-	- / T*	S
Elfönsterhissar fram	S	S	S
Fönsterhissar fram, elektriska, sekventiella & med antiklämfunktion	-	S	S
Förarsäte justerbart i höjd	S	S	S
Innerbelysning, aktiveras vid bilöppning-/låsnings, nyckelkontakt	S	S	S
Läderratt med kromdekor	-	T*	S
Nyckelfritt startsystem	-	-	S
Panoramaglastak med tvådelad manuell mörkläggningsgardin	-	-	T
Pollen-, föroreningar- & partikelfilter (filter med aktivt kol)	-	S	S
Progressiv elektrisk servostyrning, hastighetsanpassad	S	S	S
Ratt justerbar i höjd- och djupled	S	S	S
Regnsensor	-	-	S
Växelspaksknopp i läder (*med Urban Red tillvalsklädsel / **standard med automat EAT6)	-	T* / S**	T* / S**

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL (fortsättning)

S = Standard T = Tillval

KOMMUNIKATION	Live	Feel	Shine
7" pekskärm	-	S	S
Bluetooth-handsfree & audio streaming, USB-uttag	-	S	S
Digital radio (DAB)	-	-	S
Mirrorscreen (Apple CarPlay® och MirrorLink® med möjlighet till appar såsom navigation, Spotify, Podcasts m.m.; kräver kompatibel telefon, se citroen.se/teknologi/bluetooth-kompatibilitet)	-	S	S
Radiosystem med reglage vid ratten, *4 högtalare på Live och **6 högtalare på Feel & Shine	S*	S**	S**

INSTRUMENT	Live	Feel	Shine
Bränslenivåmätare med varningslampa	S	S	S
Digital klocka	S	S	S
Digital serviceindikator	S	S	S
Digital vägmätare	S	S	S
Färd dator	S	S	S
Kylvätsketemperaturmätare med varningslampa	S	S	S
Varningslampa för lågt oljetryck	S	S	S
Varningslampa för öppna dörrar	S	S	S
Varningsignal för bälten fram	S	S	S
Varningsignal för glömd belysning eller glömd startnyckel i låset	S	S	S
Varvräknare	S	S	S
Växlingsindikator	S	S	S
Yttertermometer	S	S	S


FÖRVARING	Live	Feel	Shine
Förvaringsfack i alla fyra dörrar	S	S	S
Förvaringsfack i framstolarnas ryggstöd	S	S	S
Förvaringsfack i mittkonsol med 2 burkhållare	S	S	S
Låst handskfack	S	S	S

EXTERIÖR	Live	Feel	Shine
Automatisk tändning av halvljus	-	-	S
Backkamera	-	-	S
Bakrutetorkare med intervallfunktion	S	S	S
Låsbart tanklock	S	S	S
Lättmetallfälgar 16" "Matrix"	-	S	-
Lättmetallfälgar 17" 'Cross' tvåfärgade svart & silver	-	-	S
LED-varselljus fram	-	S	S
Metalliclack (Blå Cobalt, Silver Aluminium, Grå Shark, Röd Rubi, Sand Sable, Svart Perla Nera, Orange Power)	T	T	T
Nyckelfritt låssystem	-	-	S
Parkeringsensorer bak	-	S	S
Stålfälgar med navkapsel 15" "Clic" (endast på PureTech 82 och BlueHDi 100))	S	-	-
Stålfälgar med navkapsel 15" "Arrow" (endast på PureTech 110)	S	-	-
Svart Airbump®	-	S	S
Takfärg (Röd Aden, Vit Opale eller Svart Onyx)	-	T	T
Rutor, mörktonade	-	-	S
Rutor, tonade	S	S	S
Sidospegelkåpor i svart (samt lackerad vid enfärgad bil på Feel och Shine)	S	S / -	S / -
Sidospegelkåpor i samma färg som takfärg (vid tvåfärgad bil)	-	T / -	T / -
Ytterbackspeglar, elektriskt manövrerade	S	S	S
Ytterbackspeglar, elektriskt manövrerade & fällbara med defrostfunktion	-	S	S

CITROËN TRYGGHETSPAKET

Lackgaranti	3 år
Nybilsgaranti	3 år eller 100 000 km
Garanti mot genomrostning	12 år
Vagnskadegaranti	3 år
Vägassistans	3 år

DIMENSIONER (i m.m.)



*Bredd, sidospeglar infällda / utfällda



Värden för CO₂-utsläpp och bränsleförbrukning som anges här erhålls under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, fart, egenskaper för rulltest-bänken o.s.v.). Detta körcykeltest gäller för alla tillverkare och alla bilar som säljs i EU i enlighet med europeiska bestämmelser. Det tidigare körcykeltestet NEDC (New European Driving Cycle) motsvarar en mycket lugn körstil medan den nya WLTP-testcykeln (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) utförs under striktare provningsförhållande, tar hänsyn till verklig körning och visar då mer realistiska förbruknings- & CO₂-värden.

Den faktiska trafiksituationen, temperatur, vindförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, asfaltstyp, om bilen har lasträcke (även utan last)/takbox/cykelhållare, om luftkonditioneringen och/eller värmen används ofta och bilens allmänna skick, kan påverka utsläppsvärden och bränsleförbrukning och leda till värden som skiljer sig från de godkända värdena.

Utrustning och specifikationer gäller för nya bilar vid trycktilfället. Citroën förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram, tekniska fakta och utrustning som visas i denna trycksak. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.