



Produktfakta gäller fr.o.m. 10 maj 2022

KIA NIRO PLUG-IN HYBRID. KIA NIRO HYBRID.

ACTION

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

1.6 GDI HYBRID 1.6 GDI PLUG-IN HYBRID

- 7 års garanti gäller även batteriet
- 7 st. krockkuddar och krockgardiner
- 10.25" pekskärm med radio inkl DAB
- 10.25" digitalt instrumentkluster
- 2-zons klimatanläggning (ACC)
- 16" aluminiumfälgar
- 60/40-delbart ryggstöd bak
- Adaptiv farthållare med stop & go
- Aktiv filhållningsassistans
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Autobroms inkl. skydd för fotgängare och cyklister
- Delläderklädsel (artificiellt läder samt tyg)
- Däckreparationskit
- Däcktrycksvarning (TPMS)
- ESC, elektronisk stabilitetsprogram
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar
- Förberedelse för dragkrok
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Förvaringslåda i armstödet fram
- Helljusassistans, automatisk avbländning
- Highway Driving Assist
- Högspannings PTC värmare (Plug-In Hybrid)
- Höj och sänkbar passagerarstol
- Insynsskydd
- ISOFIX i ytterplatser i baksätet
- Laminerad framruta & sidorutor fram
- LED-bakljus
- LED-dimljus fram
- LED-strålkastare
- Multimode Touch Display
- Navigationssystem
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram & bak
- Ratt i konstläder och eluppvärmbar
- Regnsensor
- Ryggstöd andra raden justerbart
- Skydd i svart runt hjulhus och sidor
- Skyltskanning
- Takreling
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- TCS, antispinnsystem
- USB uttag sidan av framstolar

ADVANCE

STANDARDUTRUSTNING UTÖVER ACTION

1.6 GDI HYBRID 1.6 GDI PLUG-IN HYBRID

- Dödvinkelvarning, aktiv
- Eljusterbar förarstol
- Elmanövrerad baklucka
- Förarstol med svankstöd
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Klädsel i konstläder
- Mörktonade rutor från B-stolpen
- Ventilerade framstolar
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.

ADVANCE PLUS

STANDARDUTRUSTNING UTÖVER ADVANCE

1.6 GDI HYBRID 1.6 GDI PLUG-IN HYBRID

- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning
- Eljusterbara passagerarstol
- Fjärrstyrd parkering
- Förarstol med minnesfunktion
- Head Up Display
- Passagerarstol med svankstöd
- Relaxation passagerarstol
- Trådlös laddning för mobiltelefoner med Qi-standard

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

	ACTION	ADVANCE	ADVANCE PLUS
Adaptiv farthållare med stop and go	●	●	●
Autobroms med fotgängare- och cyklistkydd	●	●	●
Autobroms vid backning	-	-	●
HAC, Backstartassistent	●	●	●
Barnstolsfästen, ISOFIX i baksäte	●	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	●
Bältessträckare fram med kraftbegränsning	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Dödavinkelvarning, aktiv	-	●	●
eCall	●	●	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●	●
Elfönsterhissar	●	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●	●
Filthållningsassistent, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	●
Knäckrockkudde, förare	●	●	●
Krockgardiner, A-C-stolpe & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
Krockkudde, mellan förare och passagerare fram	●	●	●
Larm	●	●	●
Safe Exit Warning	-	●	●
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
TCS, antispinnsystem	●	●	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●	●

EXTERIÖR

16" aluminiumfälg (205/60 R16) Nexen-däck	●	●	●
LED-strålkastare	●	●	●
LED-dimljus fram	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidospeglar	●	●	●
Takreling (High Glossy Black)	●	●	●

INTERIÖR

Aluminiumpedaler	-	-	●
Armstöd fram med förvaring	●	●	●
Nyckelfritt system med startknapp	●	●	●
Delläderklädsel (artificiellt läder samt tyg)	●	-	-
Klädsel i konstläder Advance	-	●	-
Klädsel i konstläder Advance Plus	-	-	●
Instrumentering, full digital 10.25"	●	●	●
Insynsskydd	●	●	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●	●
Mörktonade rutor från B-stolpen	-	●	●

KOMFORT

	ACTION	ADVANCE	ADVANCE PLUS
ACC, 2-zons klimatanläggning	●	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™	●	●	●
Nyckelfritt system med startknapp	●	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●	●
Bluetooth® med röststyrning ¹	●	●	●
Backkamera	●	●	●
Elmanövrerad parkeringsbroms	●	●	●
Eljusterbar förarstol, 2-vägs elsvankstöd	-	●	●
Eljusterbar passagerarstol fram, 2-vägs elsvankstöd	-	-	●
Eluppvärmda framstolar	●	●	●
Eluppvärmda ytterplatser i baksätet	-	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●	●
Fjärrstyrd parkering	-	-	●
Förarstol med minne	-	-	●
Harman Kardon® Ljudsystem	-	●	●
Head Up Display	-	-	●
Helljusassistans	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (plug-in)	●	●	●
Kia Connect	●	●	●
10.25" pekskärm, navigationsystem & radio (DAB)	●	●	●
Parkeringssensorer fram & bak	●	●	●
Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmbar	●	●	●
Regnsensor	●	●	●
Relaxation passagerarstol	-	-	●
Reseladdare för hushållsuttag (plug-in)	●	●	●
Trådlös laddning för mobiltelefoner m. Qi-standard	-	-	●
USB-uttag på sidan av framstolarna	●	●	●
Ventilerade framstolar	-	●	●

TILLVAL

Metalliclack	T	T	T
Metalliclack (pearleffekt)	T	T	T
Paket: C-stolpe i Aurora Black Pearl inkl 18" aluminiumfälg (225/45 R18) Continental-däck	-	-	T

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt T = Tillval

¹ Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.

Teknisk specifikation (Preliminär)

MOTOR VÄXELLÅDA		1.6 GDi Hybrid 6 vxl. DCT	1.6 GDi Plug-In Hybrid 6 vxl. DCT
MOTOR	Antal cylindrar		4
	Cylindervolym (cm ³)		1580
	Motoreffekt hk (kW)		105 (77,2)
	Max vridmoment (Nm)		144
	Bränsle		Bensin
ELMOTOR	Motoreffekt hk (kW)	43,5 (32)	85 (62)
	Vridmoment max (Nm)	170	203
HYBRIDSYSTEM KOMBINERAD	Motoreffekt hk(kW)	141(104)	183(135)
	Max Vridmoment (Nm)		265
	Batterityp		Litium Ion Polymer
	Batterivikt i kg	34	111
	Batterikapacitet kWh	1.32	11.1
	OBC kW (On Board Charger)		3.3
	Ca. laddningstid AC / vanligt eluttag		ca 3,5h* / ca 5h*
	Max räckvidd på enbart eldrift (km) (enligt WLTP)		65 (16") / 59 (18")
VOLYMER	Bränsletank (l):	42	37
BRÄNSLE- FÖRBRUKNING	Blandad körning (l/100 km) (WLTP)	-	-
	Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km) (WLTP)	104 (16") / 111(18")	23 (16") / 26 (18")
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	10,8	9,8
	Toppfart (km/h)	162	161
STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 10,6 m	
HJUL	Däckdimension	16" (205/60R16) / 18" (225/45R18)	
	Fälg	6.5J*16 / 7.5J*18	
BROMSSYSTEM	Bromsar	Låsningfria bromsar (ABS)	
	Bromsar Fram	Ventilerade skivor	
	Bromsar Bak	Skivor	
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång	4420 / 1825 / 1545 / 160	
BAGAGEUTRYMME	Baksäte uppfällt / nedfällt (liter)	451 / 1445	348 / 1342
VIKTER (kg)	Totalvikt	1 940	2 060
	Tjänstevikt	1 565	1 685
	Max släpvagnsvikt		1300
	Max taklast		100
MILJÖKLASS		Euro 6AP	Euro 6AP
FORDONSSKATT (kr)	år 1-3 / år 4- (prel. fr.o.m 1 juni t.o.m 31 december 2022)	3 463 (16") 4 212 (18") / 360	360
KLIMATBONUS (kr)	(prel. fr.o.m. 1 juli t.o.m 31 december 2022)		13 100 (16") / 12 200 (18")

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen. Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox, dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmönster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1053
Benutrymme (bak)	1011
Takhöjd (fram)	1028
Takhöjd (bak)	1005
Axelbredd (fram)	1429
Axelbredd (bak)	1407

Interiör



Fälgar



16" aluminiumfälg



18" aluminiumfälg

Interiör



Delläderklädsel i svart (Konstläder)
(Action)



Konstläder i svart
(Advance)



Konstläder i svart
(Advance Plus)

Exteriörfärger



Clear White (UD)
solid



Snow White Pearl (SWP)
metallic (pearleffekt)



Steel Gray (KLG)
metallic



Interstellar Gray (AGT)
metallic



Aurora Black Pearl (ABP)
metallic (pearleffekt)



Mineral Blue (M4B)
metallic



Orange Delight (DRG)
metallic



Cityscape Green (CGE)
metallic



Runway Red (CR5)
metallic



Mineral Blue (M4B)
metallic



Orange Delight (DRG)
metallic



Cityscape Green (CGE)
metallic

Aurora Black Pearl C-stolpe & 18"

Aurora Black Pearl C-stolpe & 18"

Aurora Black Pearl C-stolpe & 18"

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.