

Renault CAPTUR

5 års garanti

MOTOR	hk	CO ₂ (g/km) WLTP FÖRBRUK.	(l/100 km) WLTP	VÄXELLÄDA	EQUILIBRE	TECHNO
E-TECH PLUG-IN HYBRID						
E-TECH 160	160	30	1,3	Multimode automatväxellåda	373 900 kr 392 900 kr	396 900 kr 415 900 kr
E-TECH HYBRID						
E-TECH 145	145	105-107	4,7	Multimode automatväxellåda	315 900 kr 334 900 kr	338 900 kr 357 900 kr
BENSIN						
TCe 90	90	130-131	5,8	6-vxl manuell	248 900 kr 262 900 kr	271 900 kr 285 900 kr
TCe 140 EDC	140	132-134	5,8-5,9	EDC - 7-vxl automatlåda	284 900 kr 298 900 kr	301 7900 kr 321 900 kr

Läs mer om hela erbjudandet på www.renault.se/kopa/erbjudanden

E-TECH är den senaste hybridlösningen som hämtats från Renaults expertis inom elektriska drivlinor och Formel 1.



Oöverträffad körgläde

Elbilen responsivitet i en hybrid? Det är vad din CAPTUR E-TECH laddhybrid garanterar dig. Din bil startar lika tyst och accelererar lika snabbt som en elbil, och ger dig maximal komfort.

Gäller enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure) körcykeln. *vid en blandad WLTP-cykel



Anpassad för allt i livet!

Med CAPTUR E-TECH laddhybrid kör du upp till 49 km* på el – perfekt för stadskörning och de kortare resorna till och från jobbet. Och tack vare den dubbla drivlinan är de längre resorna inga problem. En lösning som ger energi till alla dina resor!



All expertis inom elbilstecknik i din helt nya CAPTUR

Du kör utan oro tack vare att Renault Z.E. har över 10 års expertis av elbilar. Njut av ren rörlighet och förbättrad bränsleförbrukning, med en innovativ växellåda och energiåtervinningsteknologi som är inspirerad av Formel 1!

PAKET	EQUILIBRE	TECHNO
pack navigation		
multimediasystem med 7" pekskärm och navigator, fortkörningsvarnare	6 000 kr /◊	-
pack winter ⁽¹⁾		
uppvärmd multifunktionell läderratt, uppvärmd vindruta	3 400 kr	-
pack driving ⁽²⁾		
adaptativ farthållare, dödavinkelvarning, backvarnare "rear cross traffic alert"	-	5 000 kr
pack advanced driving assist ⁽³⁾		
motorväg och - köassistans, adaptativ farthållare, dödavinkelvarning, backvarnare "rear cross traffic alert"	-	6 000 kr
pack full screen ⁽⁴⁾		
EASY LINK 9.3" multimediasystem med navigering, mätare med anpassningsbar 10-tums förarskärm med navigationsreflektion	-	6 900 kr

◊ Standard med E-TECH Plug-in hybrid

⁽¹⁾ bara med Bensin versioner ⁽²⁾bara med TCe 90 version ⁽³⁾ ej med TCe 90 version ⁽⁴⁾ ej med Plug-in hybrid version

TILLVAL	EQUILIBRE	TECHNO
enfärgad lack – solidlack blå marine fume	◊	◊
enfärgad lack - metalliclack	6 900 kr	6 900 kr
tvåfärgad lack - metalliclack med dörrhandtag och ytterbackspeglar i karossfärgen	8 900 kr	8 900 kr
nödreservhjul (ej med E-TECH)	1 500 kr	1 500 kr
takrails	2 900 kr	2 900 kr
mobilt bagagegolv	1 500 kr /◊	◊
uppvärmd läderratt (bara med E-TECH)	2 000 kr	◊
uppvärmd vindruta (ej med E-TECH)	-	1 900 kr
Flytande mittkonsol, med e-shifter för automatväxellåda	-	3 300 kr
Öppningsbart glastak	-	8 900 kr
EASY LINK 9.3" multimediasystem med reflektion på 10" förardisplay (bara med E-TECH Plug-in hybrid)	-	4 900 kr

◊ Standard med E-TECH Plug-in hybrid och E-TECH Hybrid

Mer detaljer om Renault CAPTUR's design, färger och personifiering finns i broschyren Carlab www.renault.se/kopa/prislista-broschyr

STANDARDUTRUSTNING		EQUILIBRE	TECHNO
Bensin, Hybrid & Plug-in hybrid:	◊ Standard ◊ Tillgänglig - Ej tillgänglig		
SÄKERHET			
5-års garanti	◊	◊	
aktiv panikbromsning med fotgängar- och cyklistavkänning (AEBS City + Inter Urbain + Fotgängare)	◊	◊	
krockkuddar på förarplatsen och passagerarplatsen, fram till och på sidorna (huvudhöjd/brösthöjd)	◊	◊	
varning om ej fastspänt bilbälte på fem platser med avkänning av åkande	◊	◊	
Renault automatiskt nødsamtal: automatisk upprigning vid olycka eller via SOS-knapp (112)	◊	◊	
filbytesvarnare (line departure warning) och aktiv-filhållningsassistans (line keeping assist)	◊	◊	
varning för säkerhetsavstånd – information på förarskärmen	◊	◊	
ESC och ABS med panikbromsassistans	◊	◊	
däckpumpningssats	◊	◊	
igenkänning av vägskyltar	◊	◊	
ISOFIX-system (i-Size) på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak	◊	◊	
fortkörningsvarnare	◊/-	◊	
nödreservhjul	◊/-	◊/-	
automatisk tändning av strålkastarna med hjälp av ljussensor	-	◊	
dödsvinkelvarning	-	◊	
KÖRNING			
fartbegränsare	◊	◊	
farthållare	◊	◊	
Renault Multi-Sense, personifiering med tre körlägen (my sense, eco/pure och sport) och åtta olika ljusteman i kupén	-/◊	◊	
automatisk torkning med regnsensor	◊	◊	
eluppvärmda fällbara ytterbackspeglar som ställs in elektriskt ⁽⁵⁾	◊	◊	
starthjälp i backe	◊	◊	
eco-läge	◊	◊	
växelindikator	◊	◊	
rattpaddlar (endast i kombination med EDC-växellåda)	◊/-	◊/-	
pure vision-strålkastare med led fram och bak	◊	◊	
c-formad led -belysning fram och bak	-	◊	
automatisk styrning av helljus/halvljus	-	◊	
elektronisk parkeringsbroms	-/◊	◊	
elektronisk parkeringsbroms, med auto-hold-funktion	-	◊	
innerbackspegel med dag-/nattläge	◊	-	
elektroniskt dimbar backspegel	-	◊	
parkeringssensor bak	◊	◊	
parkeringsradar fram	-	◊	
backkamera	-	◊	
adaptativ farthållare	-	◊	
motorväg och -köassistans (endast automatväxel)	-	◊	
backvarnare "rear cross traffic alert"	-	◊	
KOMFORT			
flexicharger och laddkabel mode 3	-/◊	-/◊	
framsäte med stolsvärme	◊	◊	
automatisk luftkonditionering	◊	◊	
Renault handsfree-kort	◊	◊	
elektrisk centrallösning av dörrarna med fjärrkontroll och låsning av dörrarna när man kör iväg	◊	◊	
elfönsterhissar med pulsfunktion fram och bak	◊	◊	
ratt som är inställbar i höjd- och djupled	◊	◊	
skjutbart baksäte, fällbart 1/3-2/3, med tre nackskydd som är inställbara i höjdled	◊	◊	
förarsäte med höjdinställning, manuell	◊	◊	
passagerarstol med höjdinställning, manuell	-	◊	
läslampor fram och bak	◊	◊	
läslampor i led fram och bak	-	◊	
mittkonsol med förvaring	◊	◊	
flyttande mittkonsol, med e-shifter (endast automatväxel)	-	◊	
multifunktionell ratt	◊	◊	
uppvärmad multifunktionell läderratt*	◊	◊	
uppvärmad vindruta	◊/-	◊/-	

STANDARDUTRUSTNING

Bensin, Hybrid & Plug-in hybrid: ◊ Standard ◌ Tillgänglig - Ej tillgänglig

BARA Plug-in hybrid: ◊ Standard ◌ Tillgänglig - Ej tillgänglig

EXTERIÖR

blanksvart kylgrillslist med kromade inlägg

17" stålhhjul med hjullock Nymphaea

18" aluminiumfälgar i två svarta nyanser Pasadena

kort antenn

hajantenn

kromdetaljer på framskärmarna

c-formad led-ljussignatur och 3d-effekt fram och bak

kromade skraplister med svävande tak-effekt

bakre stötfångare med kromade lister

mörktonade sidorutor och bakruta

takrails

öppningsbart glastak

INTERIÖR

kromade inredningsdetaljer på ratten och växelpakssargen

mobil bagagegolv

inre dörrskydd med kromad list

övre sektion av instrumentbrädan med borstad aluminiumeffekt

MULTIMEDIA

mätare 4,2-tums förarskärm och analog visning

◊(6)/-

-

mätare med anpassningsbar digital 7-tumsskärm

◊(6)/-

◊

mätare med anpassningsbar digital 10-tumsskärm förardisplay

-/◊

◊

auto update-funktionen

◊/◊

◊

EASY LINK 7" Multimediasystem med smartphone-replikering (Android Auto™** och Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)

◊/-

-

EASY LINK 7" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (Android Auto™** och Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)

◊/◊

◊

EASY LINK 9.3" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (Android Auto™** och Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)

-

◊

⁽⁵⁾ På grund utav Covid-19 och rådande komponentbrist kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar för denna utrustning under säljperiod.

⁽⁶⁾ Mätare med anpassningsbar digital 7-tumsskärm är standard på Equilibre E-TECH 145

*Nötläder

**Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. / Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

	EQUILIBRE	TECHNO
blanksvart kylgrillslist med kromade inlägg	◊	◊
17" stålhhjul med hjullock Nymphaea	◊	-
18" aluminiumfälgar i två svarta nyanser Pasadena	-	◊
kort antenn	◊	-
hajantenn	-	◊
kromdetaljer på framskärmarna	-	◊
c-formad led-ljussignatur och 3d-effekt fram och bak	-	◊
kromade skraplister med svävande tak-effekt	-	◊
bakre stötfångare med kromade lister	-	◊
mörktonade sidorutor och bakruta	-	◊
takrails	◊	◊
öppningsbart glastak	-	◊
INTERIÖR		
kromade inredningsdetaljer på ratten och växelpakssargen	◊	◊
mobil bagagegolv	◊/◊	◊
inre dörrskydd med kromad list	-	◊
övre sektion av instrumentbrädan med borstad aluminiumeffekt	-	◊
MULTIMEDIA		
mätare 4,2-tums förarskärm och analog visning	◊(6)/-	-
mätare med anpassningsbar digital 7-tumsskärm	◊(6)/-	◊
mätare med anpassningsbar digital 10-tumsskärm förardisplay	-/◊	◊
auto update-funktionen	◊/◊	◊
EASY LINK 7" Multimediasystem med smartphone-replikering (Android Auto™** och Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)	◊/-	-
EASY LINK 7" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (Android Auto™** och Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)	◊/◊	◊
EASY LINK 9.3" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (Android Auto™** och Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)	-	◊

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTORTYPER	TCe 90	TCe 140 EDC	E-TECH 145	E-TECH 160
Bränsle	Blyfri bensin	Blyfri bensin	Bensin Hybrid	Bensin Plug-in hybrid
Motortyp	Turbo – indirekt insprutning	Turbo – direktinsprutning	Direktinsprutning	Direktinsprutning
Max. effekt kW (hk)/varvtal (varv/min)	67 (90) / 4 600	103 (140) / 6 000	69(145) / 5 600	103 (160)
Max. vridmoment (Nm)/varvtal (varv/min)	160 / 3 750	260 / 3 500	148 / 3 600	144 / 3 200
Växellåda	Sexväxlad manuell	EDCSjuväxlad automatlåda med dubbekoppling	Smart multimode Växellåda	Smart multimode Växellåda
Cylindervolym (cm ³)	999	1333	1598	1598
Antal cylindrar/ventiler	3/12	4/16	4/16	4/16
ECO-teknik	Ja	Ja	E-TECH Hybrid	E-TECH Full hybrid
Avgasreningssystem	Katalysator	Katalysator med partikelfilter	Katalysator med partikelfilter	Katalysator med partikelfilter
CHASSIOCH STYRNING				
Däckdimensioner		185/65 R15 88H 195/55 R16 87H 205/45 R17 88H		
Styrning – Vänddiameter mellan trottoarkanter		11,1m		
Hjulupphängning fram		Pseudo McPherson		
Hjulupphängning bak		Semi-rigid bakaxel stödämpare och fjäder		
PRESTANDA				
Maximal hastighet (km/h)	168	196	170	186
0 – 100 km/h (s)	14,0	9,2	10,6	10,1
1000 m från stillastående (s)	35,4	30,3	32,6	31,6
Acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s)	fyran: 11,5/femman: 14,8	7,7	7,7	6,9
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP				
CO2 (G/KM)				
CO ₂ blandad körning (g/km)	130-131	132-134	105-107	30
FÖRBRUKNING				
Blandad körning (l/100 km)	5,8	5,8-5,9	4,7	1,3
VOLYM OCH VIKT				
Bränsletank (l)		48		39
Vikt tom körlar (tjänstevikt) (kg)	1182	1267	1363	1564
Godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg)	1 753	1 834	1 896	2 060
Bilens maximaltågvikt (kg)	2 953	3 035	2 646	2 810
Max. bromsad släpvikt (kg)	1200	1200	750	750
Maximal släpvikt obromsad (kg)	645	700	715	650
Bagagerumsvolym		536 L	305 L	309 L
Bagagerumsvolym, fällt sätte		1275 L	1275 L	1259 L