

BYD



BYD TANG



# BYD TANG specifikation

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt

## Exteriör Flagship

Panoramasoltak	●
Elektrisk baklucka	●

## Interiör Flagship

Multifunktionsratt med uppvärmning och sätespositionsminne	●
Panoramasoltak och solskydd	●

## Infotainment Flagship

12,3 tums TFT full LCD-instrumentpanel	●
Trådlös laddning av smartphone	●
BYD DiLink	●
DAB-radio	●
12,8 tums elektriskt roterande pekskärm	●
Dirac audiosystem med 12 högtalare	●
Fordonsinternet (4G)	●
Molntjänst	●

## Säkerhet & körassistans Flagship

Förarens främre krockkudde	●
Krockkudde för passagerare fram	●
Sidokrockkuddar för framsäten	●
Integrerade sidokrockgardiner fram och bak	●
Intern kamera	●
Dödavinkelvarnare (BSD)	●
Integrerad parkeringsbroms (IPB)	●
Hydraulisk bromsassistans (HBA)	●
Antisladdsystem (TCS)	●
Förladdningssystem för elektronisk broms (EBP)	●
Kontrollerad retardering för parkeringsbroms (CDP)	●
Dynamisk fordonskontroll (VDC)	●
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	●
Assistent i uppförsbacke (HHC)	●
Komfortstopp (CST)	●
Bromsskivstorkning (BDW)	●
Koordinerat regenerativt bromssystem (CRBS)	●
Antivältsystem (RMI)	●
Assistent i branta utförsbackar (HDC)	●
Bromsspärrsystem (BOS)	●
Varning vid öppen dörr (DOW)	●
Förarens främre krockkudde	●


## Säkerhet & körassistans Flagship

System för akustiska fordonssignaler (AVAS)	●
---	---

## Lackfärger



Silver Sand Black (svart)



Mountain Grey (grå)



Snow White (vit)



Stony Blue (blå)



Emperor Red (röd)

# Tekniska data

## Batteri

Batterityp	BYD Blade-batteri (LFP)
Batterikapacitet (kWh)	86,4
Batteriposition	Under golvet
Märkspänning (V)	640
Kapacitet (Ah)	135
Batteriets vikt (kg)	617±18,5
Energidensitet (Wh/kg)	140

## Laddtid <sup>1</sup>

Likströmsladdning (120 kW laddare) SOC 30 %–80 %	30 min
--	--------

## WLTP-förbrukning <sup>2, 3</sup>

Elektrisk räckvidd – blandad körning (km)	400
Elektrisk räckvidd – stadskörning (km)	528
Förbrukning – blandad körning (Wh/km)	238
Förbrukning – stadskörning (Wh/km)	181
CO-emission – blandad körning (g/km)	0

1. Angiven laddtid är beräknad vid en omgivningstemperatur på 30 °C, och kan variera beroende på omgivningstemperatur och batteriets temperatur.

2. Energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 2017-1151.

3. Den faktiska räckvidden och energiförbrukningen kan bero på den enskilda användaren, körstil, hastighet, omgivningsförhållanden, utetemperatur, väglag och andra faktorer. De faktiska värdena kan därför avvika något från testvärdena. Dessutom kan användning av tilläggsystem som luftkonditionering eller sätessvärme påverka den faktiska förbrukningen.

## Mått (mm)

Längd	4870
Bredd	1950
Bredd inkl. utvändiga backspeglar	2180
Höjd	1725
Hjulbas	2820
Spårvidd fram	1650
Spårvidd bak	1630

\*All information och alla bilder bygger på de data som gällde vid tidpunkten för tryck (okt 2022) och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontakta närmaste BYD-återförsäljare för aktuell information.

## Körprestanda

Typ av elmotor	Synkronmotor med permanentmagnet
Kör läge	Fyrhjulsdrift
Max. effekt (kW)	380
Max. vridmoment (Nm)	680
Acceleration 0–100 km/h (sek)	4,6
Max. hastighet (km/h)	180
Dragkoefficient (Cd)	0,335
Upphängning fram	MacPherson
Upphängning bak	Multi-link
Bromsar	Fram Brembo® sport bromsok med perforerad bromsskiva

## Fordonets vikt och kapacitet

Tjänstevikt (kg)	2489
Fordonets totalvikt (kg)	3060
Max. framaxellast (kg)	1291
Max. bakaxellast (kg)	1769
Max. taklast (kg)	75
Min. svängradie (m)	5,9
Bagageutrymmets volym upp till tak – säten upp-/nedfällda (L)	235/1655

\*All information och alla bilder bygger på de data som gällde vid tidpunkten för tryck (okt 2022) och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontakta närmaste BYD-återförsäljare för aktuell information.



**BYD TANG**

**BYD Europe B.V.**

's-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, Nederlanderna  
[www.byd.com](http://www.byd.com)

1022-BPS-V1