



## KIA CEED SPORTSWAGON

Produktfakta gäller fr.o.m. 11 november 2022 (Modellår 2023)

### ACTION

#### 1.6 GDI PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT

### URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

- 6 st. krockkuddar och krockgardiner
- 16" aluminiumfälgar
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Farthållare, adaptiv, med stop& start
- Armstöd fram med förvaringslåda
- Autobroms inkl. skydd för fotgängare och cyklist, radarbaserad
- AUX & USB-uttag & USB-laddare fram
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Avbländbar innerbackspegel
- Bluetooth® med röststyrning
- 10,25" navigationssystem med TomTom, Apple CarPlay™ och Android Auto™ samt Kia Connect
- Backkamera med dynamisk projicering
- Däckreparationskit
- Däcktrycksvarning (TPMS)
- ESC, elektronisk stabilitetsprogram
- Elfönsterhissar fram & bak
- Elinställbart svankstöd i framstolar, 2-vägs
- Eluppvärmbar, justerbar, läderklädd ratt
- Eluppvärmda framstolar
- Framstolar, ställbar i höjd
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Fjärrstyrt centrallås
- Förberedd för dragkrok (kablage)
- Färd dator
- HAC, Backstartassistans
- Helljusassistans, automatisk avbländning
- Höj och sänkbar passagerarstol
- Insynsskydd för bagagerum
- ISG, start&stopp
- Invändiga detaljer i matt kromfinish
- Metalliclack / Pearleffekt
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt
- Mörktonade rutor från B-stolpen
- Nyckelfritt system med startknapp
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Parkerings sensorer, bak

### ADVANCE

### STANDARDUTRUSTNING UTÖVER ACTION

- Delläderklädsel (konstläder)
- Dödavinkelvarning & varning för bakomvarande trafik.
- Elmanövrerad baklucka
- Highway Driving Assist
- Ytterplåtser bak, eluppvärmbara.

### ADVANCE PLUS

### STANDARDUTRUSTNING UTÖVER ADVANCE

- 17" aluminiumfälgar
- Elinställbar förarstol inkl minnesfunktion
- Instrumentering, full digital 12,3"
- Självparkerings system
- LED-innerbelysning
- Läderklädsel i svart
- Panoramaglastak
- Parkerings sensorer, fram
- Ryggstöd bak, fäll- och delbar 40/20/40
- Skyltskanning
- Trådlös laddning för mobiltelefoner med Qi-standard
- Ventilerade framstolar

# Utrustningsspecifikation

## SÄKERHET

|  | ACTION | ADVANCE | ADVANCE PLUS |
|--|--------|---------|--------------|
| ABS, låsningsfria bromsar                          | ●      | ●       | ●            |
| Autobroms inkl. skydd för fotgängare och cyklister | ●      | ●       | ●            |
| Bältespåminnare, samtliga sittplatser              | ●      | ●       | ●            |
| Bältessträckare, fram med kraftbegränsning         | ●      | ●       | ●            |
| Däckreparationskit                                 | ●      | ●       | ●            |
| Dödavinkelvarn. & varning för bakomvarande trafik  | -      | ●       | ●            |
| Dörrlås bak, barnsäkra                             | ●      | ●       | ●            |
| EBD, elektroniskt bromskraftfördelning             | ●      | ●       | ●            |
| ESC, elektronisk stabilitetsprogram                | ●      | ●       | ●            |
| Filhållningsassistans, aktiv (LKA)                 | ●      | ●       | ●            |
| Filkörningssystem, aktiv (LFA)                     | ●      | ●       | ●            |
| HAC, Backstartassistans                            | ●      | ●       | ●            |
| Highway Driving Assist                             | -      | ●       | ●            |
| ISG, start&stopp                                   | ●      | ●       | ●            |
| Krockgardiner, A-C-stolpe                          | ●      | ●       | ●            |
| Krockkuddar fram, förare och passagerare           | ●      | ●       | ●            |
| Passagerarkrockkudde, urkopplingsbar med nyckel    | ●      | ●       | ●            |
| Sidokrockkuddar, fram                              | ●      | ●       | ●            |
| TPMS, Däcktrycksvarning                            | ●      | ●       | ●            |
| Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)        | ●      | ●       | ●            |

## EXTERIÖR

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Aluminiumfälgar 17" (225/45R17)                     | - | - | ● |
| Aluminiumfälgar 16" (205/55R16)                     | ● | ● | - |
| Dimljus   | ● | ● | ● |
| Dörrhandtag, lackerade i bilens färg                | ● | ● | ● |
| Förberedd för dragkrok (kablage)                    | ● | ● | ● |
| LED-varselljus fram & bak                           | ● | ● | ● |
| LED-huvudstrålkastare                               | ● | ● | ● |
| Kromlister, nederkant sidorutorna                   | ● | ● | ● |
| Metalliclack / Pearleffekt                          | ● | ● | ● |
| Mörktonade rutor från B-stolpen                     | ● | ● | ● |
| Sidotrösklar med dekorlist i kromfinish             | ● | ● | ● |
| Takreling   | ● | ● | ● |
| Ytterbackspeglar elektr. justerbara & uppvärmb.     | ● | ● | ● |
| Ytterbackspeglar elektriskt infällbara, m. blinkers | ● | ● | ● |

## INTERIÖR

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Armstöd fram med förvaringslåda       | ● | ● | ● |
| Automatisk avbländbar innerbackspegel | ● | ● | ● |

ACTION  
ADVANCE  
ADVANCE PLUS

ACTION  
ADVANCE  
ADVANCE PLUS

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| AUX & USB-uttag & USB-laddare fram                 | ● | ● | ● |
| Invändiga detaljer i matt kromfinish               | ● | ● | - |
| Inv. detaljer i matt aluminium & blanksvart finish | - | - | ● |
| Instrumentering i LCD (4,2") med färd dator        | ● | ● | - |
| Instrumentering, full digital 12,3"                | - | - | ● |
| Insynsskydd för bagagerum                          | ● | ● | ● |
| Klädsel i svart tyg                                | ● | - | - |
| Klädsel i svart delläder, artificiellt läder       | - | ● | - |
| Klädsel i svart läder                              | - | - | ● |
| Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40                  | ● | ● | - |
| Ryggstöd bak, fäll-/delbart 40/20/40               | - | - | ● |

## KOMFORT

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ACC, klimatanläggning m. automatisk fuktsensor                    | ● | ● | ● |
| 10,25" navigationssystem med TomTom,                              |   |   |   |
| Apple CarPlay™ och Android Auto™ samt Kia Connect                 | ● | ● | ● |
| Backkamera med dynamisk projicering                               | ● | ● | ● |
| Elfönsterhissar fram & bak  | ● | ● | ● |
| Elmanövrerad baklucka   | - | ● | ● |
| Farthållare, adaptiv, med stop& start                             | ● | ● | ● |
| Fjärrstyrt centrallås   | ● | ● | ● |
| Helljusassistans, automatisk avbländning                          | ● | ● | ● |
| Panoramaglastak   | - | - | ● |
| Parkeringsensorer, bak  | ● | ● | ● |
| Parkeringsensorer, fram   | - | - | ● |
| Ratt, läderklädd & eluppvärmb.                                    | ● | ● | ● |
| Ratt, ställbar i höjd- & längsled                                 | ● | ● | ● |
| Reglage på ratten för manövrering av stereo                       | ● | ● | ● |
| Regnsensor  | ● | ● | ● |
| Eluppvärmda framstolar i tre steg                                 | ● | ● | ● |
| Förarstol med höjdinställning, manuell                            | ● | ● | - |
| Passagerararstol med höjdinställning, manuell                     | ● | ● | ● |
| Svankstöd i framstolar, 2-vägs elinställbart                      | ● | ● | ● |
| Trådlös laddning för mobiltelefoner med Qi-standard               | - | - | ● |
| Ventilerade, eljusterbar framstolar, förarstol med minnesfunktion | - | - | ● |
| Ytterplatser bak, eluppvärmb.                                     | - | ● | ● |

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt

# Teknisk specifikation

## MOTOR VÄXELLÅDA

## 1.6 GDi Plug-In Hybrid 6 vxl. DCT

|                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                       | Antal cylindrar                                 | 4                                |
|                                    | Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )                | 1580                             |
|                                    | Motoreffekt hk (kW) vid varv/min                | 105 (77,2)/5700                  |
|                                    | Max vridmoment vid varv/min (Nm)                | 147/4000                         |
|                                    | Bränsle   | Bensin                           |
| <b>ELMOTOR</b>                     | Motoreffekt hk (kW)                             | 60,5 (44,5)                      |
|                                    | Vridmoment max (Nm)                             | 170                              |
| <b>HYBRIDSYSTEM<br/>KOMBINERAD</b> | Motoreffekt hk (kW)                             | 141 (103,6)                      |
|                                    | Vridmoment max (Nm)                             | 265                              |
|                                    | Batterityp                                      | Litium Ion Polymer               |
|                                    | Batterivikt i kg                                | 117                              |
|                                    | Batterikapacitet kWh                            | 8,9                              |
|                                    | Ca. laddningstid AC / vanligt eluttag           | 2 tim 15 min * / 4,5-5 tim *     |
| <b>VOLYMER</b>                     | Bränsletank (l):                                | 37                               |
|                                    |   |                                  |
| <b>BRÄNSLE-<br/>FÖRBRUKNING</b>    | Blandad körning (l/100 km) (WLTP)               | 16" 1,3 / 17" 1,5                |
|                                    | Koldioxidutsläpp, CO <sub>2</sub> (g/km) (WLTP) | 16" 29 / 17" 33                  |
| <b>PRESTANDA</b>                   | 0-100 km/h (sek)                                | 10,8                             |
|                                    | Toppfart (km/h)                                 | 171                              |
| <b>STYRNING</b>                    | Typ / Vändcirkel                                | Elektrisk servostyrning / 10,4 m |
| <b>HJUL</b>                        | Däckdimension                                   | 205/55R16, 225/45 R 17           |
|                                    | Fälg  | 6.5Jx16, 7Jx17                   |
| <b>BROMSSYSTEM</b>                 |   | Låsning fria bromsar (ABS)       |
|                                    | Bromsar fram                                    | Ventilerade skivor               |
|                                    | Bromsar bak                                     | Skivor                           |
|                                    | Parkeringsbroms                                 | Verkar på bakhjulen              |
| <b>DIMENSIONER (mm)</b>            | Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång              | 4605 / 1800 / 1465 / 140         |
| <b>BAGAGEUTRYMME</b>               | Baksäte uppfällt / nedfällt (liter)             | 437 / 1506                       |
| <b>VIKTER (kg)</b>                 | Totalvikt                                       | 2030                             |
|                                    | Tjänstevikt                                     | 1676                             |
|                                    | Max släpvagnsvikt                               | 1300                             |
|                                    | Max taklast                                     | 80                               |
| <b>MILJÖKLASS</b>                  |   | Euro 6AP                         |
| <b>FORDONSSKATT (kr)</b>           | t.o.m 2022                                      | 360                              |


\* Tiderna är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till effektförluster i omvandlingsfasen. Laddtiden är beroende bl.a. av typ av laddbox, dess kondition, batteritemperatur och dess storlek liksom lufttemperaturen vid laddtillfället.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvals- utrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. Läs mer om WLTP på [www.wltpfakta.se](http://www.wltpfakta.se).

## Mått (mm)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Benutrymme (fram) | 1,073 |
| Benutrymme (bak)  | 883   |
| Takhöjd (fram)    | 994   |
| Takhöjd (bak)     | 986   |
| Axelbredd (fram)  | 1,428 |
| Axelbredd (bak)   | 1,406 |

## Dimensioner (mm)



## Fälgar



16"  
aluminiumfälg  
(Action & Advance)




17"  
aluminiumfälg  
(Advance Plus)

## Interiör



Svart interiör med svart tygklädsel.  
(Action)



Svart interiör med svart artificiell  
delläderklädsel.  
(Advance)




Svart interiör med läderklädsel.  
(Advance Plus)


## Exteriörfärger



Cassa White  
(WD) solid




Deluxe White (HW2)  
metallic (pearleffekt)




Lunar Silver  
(CSS) metallic



Dark Penta Metal  
(H8G) metallic




Yuca Steel Gray  
(USG) metallic




Black Pearl (1K)  
metallic (pearleffekt)



Blue Flame (B3L)  
metallic (pearleffekt)



Infra Red  
(AA9) metallic



Experience Green  
(EXG) metallic